

# BLOK F

Afwerkstaat algemene ruimtes en kelder  
20-4-2023  
Gewijzigd: 26-10-23



Ruimte	Materiaal	Kleur	Specificatie
<b>Kelder</b>			
<b>Ruimte</b>			
<b>Rijbanen, parkeervakken en hellingbaan -2</b>			
Vloer Wanden / kolommen Plafond	Beton, 4 laagse coating Beton, gecoat Beton, gecoat	grijs wit grijs	Parkeervakken, pijlen en markering in donkergrijs; nummers PP in wit
<b>Halletje voor sprinklerruimte laag -2</b>			
Vloer Wanden Plafond Kozijnen Deuren	Geïsoleerde afwerkvloer w 4 laagse coating Beton gecoat, Metal Stud wanden gesausd Beton, gecoat Houten kozijn Houten deur	grijs wit grijs grijs grijs	kozijn voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdrangers
<b>Sprinklerruimte laag -2</b>			
Vloer Wanden / kolommen Plafond Kozijn Deur	Beton wv stoffbinder Beton onafgewerkt, MS wand gesausd Beton, onafgewerkt Houten kozijn Houten deur	blank wit grijs grijs	kozijn voorzien van 3x rvs hoekbeschermer
<b>Schacht stuwdrukventilatie laag -2</b>			
Vloer Wanden Plafond Rooster	Beton, 4 laagse coating Beton onafgewerkt NVT Dejorooster	grijs grijs	1 wand voorzien van steenwolisolatie
<b>Bergingen laag -1 (as f02) bestaande kelder</b>			
Vloer Wanden / kolommen Plafond Kozijnen Deuren	Beton, onafgewerkt Beton onafgewerkt, Kalkzandsteen onafgewerkt Beton ongeverfd Houten kozijnen HPL deuren	grijs grijs	Kozijnen voorzien van 2x rvs hoekbeschermer
<b>Gangen naar bergingen laag -1 (as f02) bestaande kelder</b>			
Vloer Wanden / kolommen Plafond Kozijn Deur	Beton, onafgewerkt Beton gecoat en ongecoat, Kalkzandsteen onafgewerkt Houtwolcementplaten Houten kozijnen HPL deuren	wit naturel grijs grijs	Bestaande betonwanden worden gecoat, nieuwe betonwanden ongecoat Kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger
<b>Rijbanen, parkeervakken laag -1 bestaande kelder</b>			
Vloer Wanden / kolommen Plafond	Beton, 4 laagse coating Beton, gecoat Beton, gecoat	grijs wit grijs	Parkeervakken in donkergrijs; nummers PP in wit
<b>Hal laag -1 tussen bestaande parkeergarage en voorportaal (as f01-f02/FC)</b>			
Vloer Wanden Plafond Kozijn (entree voorportaal blok F) Deur (entreedeur voorportaal blok F) Deur (vluchtdeur voorportaal blok F) Kozijn (naar bestaande parkeergarage) Deuren (naar bestaande parkeergarage)	Geïsoleerde afwerkvloer w 4 laagse coating / Beton wv coating Beton ongecoat, Kalkzandsteen onafgewerkt Houtwolcementplaten Houten kozijn met zijlichten Houten deur Houten deur Houten kozijn met zijlichten Houten deur	grijs naturel grijs grijs grijs grijs grijs	kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurautoomaat met paslezer voorzien van deurdranger kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdrangers
<b>Technische ruimte laag -1 onder pand D</b>			
Vloer Vloer verhoogd bordes tpv entreedeur Wanden Wanden Plafond Kozijn entree Deur entree Kozijnen kasten Deuren kasten	Hydrofoorroimte / werkkast / NUTS-kasten tbv bovenbouw Beton wv stoffbinder Chinees hardsteen tegels 500x500 Beton, Kalkzandsteen onafgewerkt Wandtegels 25x33 glanzend liggend tot 1,75+vl Geïsoleerde houtwolcementplaten Houten kozijn met zijlicht Houten deur Houten kozijnen HPL deuren	blank grijs wit wit, grove structuur grijs grijs grijs grijs	geschuurd over een breedte van 1 m achter uitstortgootsteen kozijn entree voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger
<b>Collectieve bergingsruimte laag -1 onder pand D</b>			
Vloer Vloer verhoogd bordes tpv entreedeur Wanden / kolommen Plafond Kozijn entree Deur entree Bergingswanden en deuren	Cementdekvloer Chinees hardsteen tegels 500x500 Beton gecoat en ongecoat, MS wanden gesausd Houtwolcementplaten Houten kozijn met zijlicht Houten deur stalen profilering wv gaas	grijs wit wit, grove structuur grijs grijs grijs zwart	onafgewerkt geschuurd Bestaande betonwanden worden gecoat, nieuwe betonwanden ongecoat Kozijn voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger
<b>Technische ruimte laag -1 onder pand H</b>			
Vloer Wanden Plinten Plafond Kozijn Deur	Installatieruimte tbv installaties kelder Chinees hardsteen tegels 500x500 spuitwerk Houten plinten 18x120 Spuutwerk Houten kozijn Houten deur	grijs wit wit wit grijs grijs	geschuurd kozijn voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger

## Trappenhuis pand D Tolbrugstraatzijde

Ruimte	Materiaal	Kleur	Specificatie
<b>Voorportaal laag -2</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijnen Entreedeur vanuit parkeergarage Deur naar trappenhuis	Chinees hardsteen tegels 500x500 Schoonloopmat Houten plinten 18x120 Renovies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen met zijlicht Houten deur Houten deur	grijs antraciet wit wit wit grijs grijs grijs	geschuurd kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger en paslezer voorzien van deurdranger
<b>Trappenhuis laag -2</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Deur Trappen Hekwerken Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn met zijlicht Houten deur Prefab beton voorzien van anti slip coating stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs wit wit wit grijs grijs grijs zwart blank	geschuurd kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger leuning rond 48 mm
<b>Trappenhuis laag -1</b>			
Vloer Plinten Wanden	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovies geschilderd	grijs wit wit	geschuurd

# BLOK F

Afwerkstaat algemene ruimtes en kelder  
20-4-2023  
Gewijzigd: 26-10-23



Ruimte	Materiaal	Kleur	Specificatie
Plafond Kozijnen Deuren Trappen Hekwerken Leuningen	verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen met zijlichten Houten deuren Prefab beton voorzien van anti slip coating stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	wit grijs grijs grijs zwart blank	kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdrangers  leuning rond 48 mm
<b>Entreehal Begane grond pand D</b>			
Vloer Treden naar calamiteitenluik wijkverdeelstation Enexis Plinten Wanden Plafond Kozijnen Deur naar liftvoorportaal Deur naar trappenhuis kelder Calamiteitenluik Enexis Entree pui in gevel Postkasten Muurbeugel naast calamiteitenluik	Chinees hardsteen tegels 500x500 Schoonloopmat Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen HPL deur met glasopening HPL deur met glasopening Houten deur Aluminium pui met glas Aluminium RVS	grijs antraciet grijs wit wit wit wit wit wit wit brons geanodiseerd grijs RVS	geschuurd  geschuurd  voorzien van deurautomaat met paslezer voorzien van deurdranger met paslezer voorzien van deurdranger voorzien van deurautomaat met paslezer
<b>Trappenhuis Begane grond (naar kelder)</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Deur Trappen Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn met bovenlicht HPL deur met glasopening Prefab beton voorzien van anti slip coating rvs	grijs wit wit wit wit wit grijs blank	geschuurd    voorzien van deurdranger met paslezer  leuning rond 48 mm
<b>Voorportaal lift Begane grond</b>			
Vloer Plinten Wanden  Plafond Kozijnen Deuren Liftdeuren	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd Wand (voor stijgschacht nuts) voorzien van eiken fineer verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen HPL deuren met glasopeningen RVS	grijs wit wit  wit wit wit RVS	geschuurd    voorzien van deurdrangers
<b>Trappenhuis Begane grond (naar verdiepingen)</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Deur Trappen Hekwerken Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Spuutwerk verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn met bovenlicht HPL deur met glasopening Prefab beton voorzien van anti slip stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs wit wit wit wit wit grijs zwart blank	geschuurd    voorzien van deurdranger  leuning rond 48 mm
<b>Trappenhuis verdiepingen appartementen</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijnen Deuren Trappen Bordessen Onderzijde trappen Onderzijde bordessen Hekwerken Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Spuutwerk verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen vv beglazing HPL deuren met glasopeningen Prefab beton voorzien van anti slip Prefab beton voorzien van anti slip Prefab beton gerold, geschilderd systeemplafond 600x600 verlijmd stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs wit wit wit wit wit grijs grijs wit wit zwart blank	geschuurd    voorzien van deurdranger   leuning rond 48 mm
<b>Voorportalen verdiepingen appartementen</b>			
Vloer Plinten Wanden  Plafond Kozijnen naar trappenhuis Deuren naar trappenhuis Voordeurkozijnen woningen Voordeuren woningen Kozijnen naar galerij Deuren naar galerij Liftdeuren	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd Wand stijggoot nuts op 1e verd vv eiken fineer verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen vv beglazing HPL deuren met glasopening Houten kozijnen Houten deuren vv spion Houten kozijnen Houten deuren met glasopeningen RVS	grijs wit wit  wit wit wit wit wit wit wit donkergrijs lichtbruin RVS	geschuurd    voorzien van deurdranger voorzien van rookmelder gestuurde deurdranger voorzien van deurautomaat

## Trappenhuis pand I/H Lintermansstraatzijde

Ruimte	Materiaal	Kleur	Specificatie
<b>Trappenhuis laag -2</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Entreedeur vanuit parkeergarage Trappen Hekwerken Leuningen Rolstoel hef plateau	Chinees hardsteen tegels 500x500 Schoonloopmat Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn met zijlicht Houten deur Prefab beton voorzien van anti slip coating stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs antraciet wit wit wit grijs grijs grijs zwart blank zwart	geschuurd    kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurautomaat met paslezer  leuning rond 48 mm
<b>Trappenhuis laag -1</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Deur Trappen Bordessen Onderzijde trappen Onderzijde bordessen Hekwerken Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn met zijlicht Houten deur Prefab beton voorzien van anti slip coating Prefab beton voorzien van anti slip coating Prefab beton gerold, geschilderd systeemplafond 600x600 verlijmd stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs wit wit wit grijs grijs grijs grijs wit wit zwart blank	geschuurd    kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger  leuning rond 48 mm
<b>Voorportaal lift laag -1</b>			

# BLOK F

Afwerkstaat algemene ruimtes en kelder

20-4-2023

Gewijzigd: 26-10-23



Ruimte	Materiaal	Kleur	Specificatie
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijnen Deur naar trappenhuis Entreedeur vanuit hal bestaande parkeerkelder Vluchtdoor naar hal bestaande parkeerkelder Rolstoel hef plateau Liftdeuren	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen Houten deur Houten deur Houten deur RVS	grijs wit wit wit grijs grijs grijs grijs zwart RVS	geschuurd  kozijnen voorzien van 3x rvs hoekbeschermer voorzien van deurdranger voorzien van deurautomaat met paslezer voorzien van deurdranger
<b>Entreehal Begane grond pand I</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn naar voorportaal Deur naar voorportaal Voordeurkozijn woning Voordeur woning Stijggoot nuts Entree pui in gevel Postkasten	Chinees hardsteen tegels 500x500 Schoonloopmat Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten pui voorzien van beglazing HPL deur met glasopening Houten kozijn Houten deur w spion koof voorzien van eiken fineer Aluminium pui met glas aluminium	grijs antraciet wit wit wit wit wit wit wit grijs grijs	geschuurd  voorzien van deurautomaat met paslezer voorzien van rookmelder gestuurde deurdranger voorzien van deurautomaat met paslezer
<b>Voorportaal lift Begane grond</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijnen Deuren kastruimtes Deur naar trappenhuis kelder Deur naar trappenhuis verdiepingen Kozijn in gevel naar binnenterrein blok E Deur in gevel naar binnenterrein blok E Liftdeuren	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen HPL deuren HPL deur met glasopening HPL deur met glasopening Houten kozijn Houten deur voorzien van glasopening RVS	grijs wit wit wit wit wit wit wit bruin grijs RVS	geschuurd  voorzien van deurdranger voorzien van deurdranger voorzien van deurdranger en paslezer deur voorzien van deurdranger en paslezer
<b>Trappenhuis Begane grond (naar kelder)</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Deur Trappen Bordessen Onderzijde trappen Onderzijde bordessen Hekwerken Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn HPL deur met glasopening Prefab beton voorzien van anti slip coating Prefab beton voorzien van anti slip coating Prefab beton gerold, geschilderd systeemplafond 600x600 verlijmd stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs wit wit wit wit wit grijs grijs wit wit wit zwart blank	geschuurd  voorzien van deurdranger  leuning rond 48 mm
<b>Werkkast begane grond (as f03)</b>			
Vloer Wanden Wanden Plinten Plafond Kozijn Deur	Chinees hardsteen tegels 500x500 spuitwerk Wandtegels 25x33 glanzend liggend tot 1,75+vl Houten plinten 18x120 verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn HPL deur	grijs wit wit wit wit wit wit	geschuurd  over een breedte van 1 m achter uitstortgootsteen  voorzien van deurdranger
<b>Kastruimte begane grond (as f03)</b>			
Vloer Wanden Plinten Onderzijde trappen Onderzijde bordessen Kozijn Deur	Chinees hardsteen tegels 500x500 spuitwerk Houten plinten 18x120 Prefab beton gerold Prefab beton onafgewerkt Houten kozijn HPL deur	grijs wit wit wit wit wit wit	geschuurd  voorzien van deurdranger
<b>Trappenhuis Begane grond (naar verdiepingen)</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn Deur Trappen Bordes Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Spuitwerk verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn met zijlicht HPL deur met glasopening Prefab beton voorzien van anti slip Prefab beton voorzien van anti slip rvs	grijs wit wit wit wit wit grijs grijs blank	geschuurd  leuning rond 48 mm
<b>Trappenhuis verdiepingen appartementen</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijn gevel Kozijn Deur Trappen Bordessen Onderzijde trappen Onderzijde bordessen Hekwerken Leuningen	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Spuitwerk verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijn Houten kozijn met zijlicht HPL deur met glasopening Prefab beton voorzien van anti slip Prefab beton voorzien van anti slip Prefab beton gerold, geschilderd systeemplafond 600x600 verlijmd stalen lamellen hek met rvs leuning rvs	grijs wit wit wit wit wit donkergrijs wit wit grijs grijs wit wit zwart blank	geschuurd  voorzien van deurdranger met paslezer  leuning rond 48 mm
<b>Voorportalen verdiepingen appartementen</b>			
Vloer Plinten Wanden Plafond Kozijnen naar trappenhuis Deuren naar trappenhuis Voordeurkozijnen woningen Voordeuren woningen Kozijnen naar galerij Deuren naar galerij Liftdeuren	Chinees hardsteen tegels 500x500 Houten plinten 18x120 Renovlies geschilderd Wand stijggoot nuts op 1e verd vv eiken fineer verlaagd systeemplafond 600x600 Houten kozijnen HPL deuren met glasopening Houten kozijnen Houten deuren vv spion Houten kozijnen Houten deuren met glasopeningen RVS	grijs wit wit wit wit wit wit wit wit wit donkergrijs roodbruin RVS	geschuurd  voorzien van deurdranger voorzien van rookmelder gestuurde deurdranger voorzien van deurautomaat